

# WERKZEUG

## KATALOG

## STANDARD-GLASSCHNEIDER

Die traditionellen deutschen Glasschneider haben einen Holzgriff und auswechselbare Glasschneiderrädchen.

Art.Nr.	Beschreibung
---------	--------------

331 001 00	Glasschneider 6-Rad, Holzgriff, Stahlrädchen, einfache Qualität
331 001 45	Ersatzrädchen für Nr. 331 001 00 50 Stück-Box

331 010 01	Glasschneider-HM , brauner Holzgriff Hartmetallrad, einfache Qualität
331 010 50	Ersatzrad-HM für Nr. 331 010 01 Hartmetall einfache Qualität 5 mm
331 011 10	Glasschneider-HM , blauer Kunststoffgriff, 5mm 1A-Hartmetallrad, 2-12 mm
331 011 20	Glasschneider-HM, roter Holzgriff, 1A-Hartmetallrad, 2-20 mm
331 011 50	Ersatzrad-HM für Nr. 331 011 10/20 Hartmetall, 1A-Qualität, 5 mm



einfache, gehärtete Stahlrädchen in 50St. Box

Glasschneider, Holzgriff, 6 gehärtete Stahlrädchen in einfacher Qualität (für Export)



gutes Preis-/Leistungsverhältnis !

Glasschneider, Holzgriff, 1Hartmetallrad, ca 10.000m Schneidleistung



Glasschneider, blauer Kunststoffgriff 5mm Hartmetallrad -



5mm Hartmetallrad. ca 50.000m Schneidleistung



Glasschneider, roter Holzgriff, 5mm Hartmetallrad - für Fliesen und sehr dickes Glas

331 050 00	Rundschnneider bis 50 cm Durchmesser, Messingkörper, 6mm Hartmetallrad
331 075 00	Rundschnneider bis 75 cm, Messingkörper, 6mm Hartmetallrad
331 099 00	Rundschnneider bis 100cm Messingkörper, 6mm Hartmetall-Rad
331 099 60	Ersatzrad-HM für Rundschnneider, Hartmetall, 1A-Qualität, 6mm



Rundschnidezirkel in verschiedenen Größen, ganz aus Messing, 6mm Hartmetallrad



Schneidkopf, ganz aus Messing, 6mm Hartmetallrad, ca 60.000m Schneidleistung



# Glasschneider / Glass Cutter

# NIKKEN

## Qualitätsprodukte

Seit Ende 1994 hat die PROVETRO GRUPPE den europaweiten Vertrieb der japanischen NIKKEN Glasschneider übernommen.

Die NIKKEN Glasschneider sind mit Schneidrädern aus hochwertigem Carbide ausgerüstet. Diese hohe Qualität gewährleistet einen einfachen und perfekten Schnitt und verlängert die Standzeit der Schneidräder erheblich. Der transparente, ölresistente Schaft der Nikken-Glasschneider ist bruchstark und ermöglicht eine einfache Kontrolle des Ölstandes. Die Grifführung aus geprägtem Messing am Schaftende garantiert eine sichere und präzise Schnittführung. Die NIKKEN-Glasschneider mit komplettem Messingschaft zeichnen sich durch ihre extreme Robustheit aus.

At the end of 1994, the PROVETRO GROUP took over the European market for the Japanese NIKKEN glass cutters.

NIKKEN glass cutters are equipped with high quality carbide cutting wheels. This high quality guarantees a single, perfect cut and considerably extends the life of the cutting wheels. The translucent, oil resistant shaft of the Nikken glass cutter is breakproof and enables easy regulation of the oil level. The handle is made of molded brass at the shaft end, which guarantees a secure and precise cutting performance.

NIKKEN cutters are well known for their sturdiness due to their solid brass shaft




## NIKKEN



- 31 280 00 NC-X01, breiter Kopf / wide head , 2-6 mm Glas
- 31 283 00 NC-X01, breiter Kopf / wide head , 6-12 mm Glas T
- 31 284 00 NC-X01, breiter Kopf / wide head, 12-19 mm Glas TT



- 31 281 00 NC-X02, schmaler Kopf / narrow head, 2 - 6 mm, 138°
- 31 281 10 NC-X02, schmaler Kopf / narrow head, 6 - 12 mm, 150°



- 31 287 00 PROFI CUTTER mit Kunststoff-Faustgriff / plastic fist grip  
breiter Kopf, 150° für Dickglas 6 - 12 mm  
wide head, 150° for thick glass 6 - 12 mm



## ERSATZKÖPFE / REPLACEMENT HEADS

NC-X01, breiter Kopf / wide head

- 31 280 01 NC-X01, breiter Kopf / wide head  
2-6 mm Glas, 138°



- 31 283 01 NC-X01, breiter Kopf / wide head  
6-12 mm Glas T, 150°



- 31 284 01 NC-X01, breiter Kopf / wide head  
12-19 mm Glas TT, 152°



- 31 281 01 NC-X02, schmaler Kopf / narrow head  
2-6 mm Glas, 138°



- 31 281 02 NC-X02, schmaler Kopf / narrow head  
6-12 mm Glas T, 150°

# Glasschneider / Glass Cutter

**TOYO**



**31 155 01** TC 1 Rainbow schmaler Kopf / narrow head  
Schaft neonfarben / neon colored grip



**31 156 00** TC 17 B  
breiter Kopf / wide head, Messinggriff / brass grip



**31 160 00** TC 10  
schmaler Kopf / narrow head, Messinggriff / brass grip



**31 164 00** TC 21 VR  
schmaler Kopf / narrow head

**31 164 01**  
Ersatzkopf für TC 21, schmal  
Repl. head for TC 21, narrow



**31 162 00** TC 600  
Pistolengriff klar, schmaler Kopf  
pistol grip clear, narrow head



**31 163 00** TC 9P Thomas Grip Rainbow  
schmaler Kopf / narrow head  
Schaft neonfarben / neon colored grip

**ERSATZKÖPFE für alle  
TOYO-Modelle  
REPLACEMENT HEADS  
for all TOYO cutters**



**31 160 01**  
schmal / narrow



**31 160 02**  
breit / wide

**TOYO**

TOYO Glasschneider sind Produkte, die sich in der täglichen Praxis seit langem sehr bewährt haben. Die TOYO Produkte sind robust, liegen gut in der Hand und haben eine gute Standzeit. Mit dem Rainbow-Programm hat TOYO Farbe ins Glasschneiden gebracht. In einer Verpackungseinheit finden Sie sechs verschiedene Neonfarben.

Die Glasschneider TC 600, TC 9P und TC 21VR eignen sich speziell für Personen, die mit der Handhabung von herkömmlichen Stiftschneidern Probleme haben.

Alle Toyo Glasschneider haben einen Schneidwinkel von 134°.

TOYO glass cutters and products have proven themselves to be effective for daily use for extended periods of time. TOYO products are tough, fit well in the hand and are extremely reliable. With the Rainbow program, TOYO has introduced color to glass cutting. In one package you will find six different neon colors.

The pen glass cutters TC 600, TC 9P and TC 21VR are specifically designed for persons who have problems using conventional glass cutters.

All Toyo glass cutters have a cutting angle of 134°.



Handhaltung beim TOYO TC 9P  
Hand position with the TOYO TC 9P

Schneiden / Cutting

# Glasschneider / Glass Cutter

## BOHLE



**31 105 00** 100.0, 6-Rad / wheel, SW 135°, ST  
Holzheft / wooden shaft



**31 110 00** Diamantor 200.1, SW 135°, ST  
Holzheft / wooden shaft



**31 115 00** Diamantor 230.0  
SW 135°, ST, Ganzmetall / metal



**31 120 00** Diamantor 260.0  
SW 135°, HM, Ganzmetall / metal



**31 130 00** Glasschneider 2004.01  
SW 135°, ST, Plastikgriff / plastic shaft



**31 146 00** Ölglasschneider/ Oil glass cutter 447.8 SW 135° HM  
schmaler Schneidkopf, Metallschaft  
mit Kunststoff-Griffmulde  
narrow head, metal shaft with plastic grip



**31 147 00** Ölglasschneider/ Oil glass cutter Blau/Blue 4001.1 HM  
schmaler Schneidkopf, Kunststoff  
narrow head, metal shaft with plastic grip



**31 148 00** Ölglasschneider/ Oil glass cutter Blau/Blue 4001.0 HM  
breiter Schneidkopf, Kunststoff  
large head, metal shaft with plastic grip

## ERSATZKÖPFE REPLACEMENT HEADS für / for 31 146 00



**31 146 01** HM, SW 135°  
schmal / narrow



**31 146 02** HM, SW 135°  
breit / wide

## Für / for 31 105 00, SW 135°



- 31 105 01** Rosette mit 6 ST  
Rosette with 6 ST
- 31 105 03** Ersatzrad, VE=12 Stck  
Replacement wheel  
delivery unit = 12 pcs.
- 31 105 05** Rosette mit 1 HM  
Rosette with 1 HM
- 31 105 07** Ersatzrad, lose, 135°  
Single repl. wheel, 135°

### Hinweis

Erläuterung der auf dieser Seite  
verwendeten Abkürzungen:

- SW = Schneidwinkel
- ST = Stahlrad
- HM = Hartmetallrad

### Hint

Explanation of the abbreviations used  
on this page:

- SW = cutting angle
- ST = steel wheel
- HM = carbide wheel

# Glasschneider / Glass Cutter

## BOHLE



**31 127 00** Easy Grip 128.01  
SW 120°, ST, mit Gleitschuh /  
with sliding block



**31 128 00** Easy Grip 428.0  
SW 120°, HM, mit Gleitschuh /  
with sliding block



**31 044 00** Ölglasschneider / Oil glass cutter 444.0  
SW 120°, HM, schmaler Schneidkopf,  
Kunststoff-Schaft / narrow head, plastic grip



**31 125 00** Hobby Long Life 424.0  
SW 120°, HM, Längenverstellbarer  
Kunststoff-Schaft / Adjustable length plastic  
shaft

### ERSATZKÖPFE REPLACEMENT HEADS für / for 31 125 00



**31 125 01** SW 120°, HM  
**31 125 02** SW 135°, HM

### ERSATZKÖPFE REPLACEMENT HEADS für / for 31 127 00



**31 126 01** SW 120°, HM  
**31 126 02** SW 135°, HM  
**31 127 01** SW 120°, ST

Über unser Standardprogramm hinaus liefern wir Ihnen gerne auch andere Produkte aus dem Lieferprogramm der Firma Bohle. Sie können diese mit der Originalnummer von Bohle bestellen.

Beyond our standard program, we will also gladly supply you with different articles from Bohle's product line. These items can be ordered with the original Bohle article number.

#### Hinweis

Erläuterung der auf dieser Seite verwendeten Abkürzungen:

SW = Schneidwinkel  
ST = Stahlrad  
HM = Hartmetallrad

#### Hint

Explanation of the abbreviations used on this page:

SW = cutting angle  
ST = steel wheel  
HM = carbide wheel




## Spezial-Glasschneider / Spezial-Glass Cutter



**31 170 00**  
Rundschnneider 533.0 für Kreise bis 9 cm  
Cutter 533.0 for circles up to 9 cm

**31 170 01**  
Rädchenträger mit 1 HM für 31 170 00  
Rosette with 1 HM wheel for 31 170 00



**31 178 00**  
Rundschnneider für Serien 10-185 mm  
Circle Cutter for circles up to 10-185 mm



Rundschnneider mit Saugnapf und Griffkugel  
Circle cutter with suction cup and grip knob

<b>31 172 00</b>	510.0	40 cm
<b>31 173 00</b>	511.0	60 cm
<b>31 174 00</b>	513.0	100 cm
<b>31 175 00</b>	514.0	120 cm
<b>31 176 00</b>	515.0	160 cm
<b>31 177 00</b>	516.0	200 cm



**31 171 00**  
Rundschnneiderzirkel einfach 60 cm  
Circle cutter ordinary type 60 cm



**31 190 00**  
Rund- und Streifenschnneider, Kunststoff  
Circle and stripe cutter, plastic

## Spezial-Glasschneider / Spezial-Glass Cutter



### 31 118 00

Arbeitsmatte mit Rund- und Streifenschneider 536.0  
Work pad with circle and stripe cutter 536.0

### 31 118 10

Ersatz-Gummimatte 62,5 x 60 cm  
Replacement rubber pad 62,5 x 60 cm

### 31 118 01

Gleiter und Schneidrad für Arbeitsmatte  
Bohle 3603.01  
Sliding block and wheel for Work pad Bohle 3603.01

### 31 118 20

Geo-Master 536.1 Winkel-Schneidsystem  
für 31 118 00  
Geo-Master 536.1 angle cutting system  
for 31 118 00



### Schneideschlitten / Sledge cutter

31 200 30	30 cm
31 200 40	40 cm
31 200 50	50 cm
31 200 60	60 cm

### 31 200 01

Ersatzschieber mit 6 Rad Rosette  
Sliding block with 6 wheel rosette

### 31 200 02

Ersatzschieber ohne Rosette  
Sliding block without rosette

### 36 133 00

SCORE ONE Glasschneidevorrichtung  
für automatisch richtigen Schnitt.  
SCORE ONE Glass cutting tool for  
automatically perfect score

### 36 133 01

Ersatzkopf für SCORE ONE  
Replacement head for SCORE ONE

### 36 133 02

Ersatzgummi für SCORE ONE, 3/8"  
Replacement SCORE ONE Tread, 3/8"



Schneiden / Cutting