


## Werkzeuge & Zubehör / Tools & Accessories



**36 306 00**  
Bleimesser mit Sichel-Klinge  
Lead knife with banana blade



**36 310 00**  
Bleimesser mit mit Bleianguß  
Lead knife with lead end



**36 156 00**  
Bleiaufreiber aus Holz  
Lead burnisher, wooden



**36 155 00**  
Bleiaufreiber und Andrücker, Kunststoff  
Lead burnisher, plastic



**32 170 00**  
Blei-Seitenschneider  
Lead came cutter



**36 300 00**  
Blei-Strecker / Aluminium, mit Feder  
Lead stretcher / aluminum, with spring



**36 301 00**  
GLASTAR Blei-Strecker  
GLASTAR lead stretcher



## Werkzeuge & Zubehör / Tools & Accessories

### Bleitechnik / Lead Techniques



**36 160 00**

Falzbein / Kunststoff (alle Größen)  
Burnisher / plastic (all sizes)



**36 205 00**

PROVETRO Schablonschere / für Folie  
PROVETRO pattern shears / for foil



**36 210 00**

PROVETRO Schablonschere / für Blei  
PROVETRO pattern shears / for lead



**36 205 10**

INLAND Folienschere / für Schablonenherstellung  
INLAND pattern shears / for foil



**36 210 10**

INLAND Bleischere für Schablonenherstellung  
INLAND pattern shears / for lead



**36 305 00**

CORTELLO SLK 2  
Bleimesser mit Trennklinge  
CORTELLO SLK 2  
lead knife with separating blade



**36 305 20**

CORTELLO SLK 3 Maxi  
Bleimesser mit ¼ Kreis-Klinge  
CORTELLO SLK 3 Maxi  
lead knife with ¼ circle blade

# Werkzeuge & Zubehör / Tools & Accessories

Bleitechnik / Lead techniques



**42 212 00**  
Verstärkungsband, Kupfer  
Breite: 4 mm / Stärke: 0,25 mm,  
Länge: 7,61 m  
Reinforcing strip, copper  
width: 4 mm / thickness: 0,25 mm,  
length: 7,61 m

**42 212 10**  
Verstärkungsband, Kupfer  
Breite: 4 mm / Stärke: 0,25 mm,  
Länge: 30 m  
Reinforcing strip, copper  
width: 4 mm / thickness: 0,25 mm,  
length: 30 m



**42 215 01**  
Kupferlitze  
Durchmesser: 2,5 mm, Länge: 1,6 m  
Copper cord  
diameter: 2,5 mm / length: 1,6 m

**42 215 15**  
Kupferlitze  
Durchmesser: 2,5 mm / Länge: 15 m  
Copper cord  
diameter: 2,5 mm / length: 15 m

**36 137 11**  
MORTON Verstärkungsband  
Länge: 7,4 m  
MORTON reinforcing strip  
length: 7,4 m



**Windeisen**  
Breite: 3,6 mm / Stärke: 1 mm  
Reinforcing bar  
width: 3,6 mm / thickness: 1 mm

**Windeisen**  
Breite: 8 mm / Stärke: 2 mm  
Reinforcing bar  
width: 8 mm / thickness: 2 mm

### Der Versand erfolgt in:

1m Versandrolle  
2m Versandrolle  
2m Originalkisten  
Die Verpackung wird separat  
berechnet

### The shipments are sent in:

1m mailing tube  
2m mailing tube  
2m original cases  
Shipping charges will be  
calculated separately



**36 312 00**  
Glaserhammer / Glazier hammer



**36 316 00**  
Fixiernägel, rund / Lead nails, round



**50 196 00**  
Verstreichkitt, grau, 9 kg  
Cement for lead work, grey 9 kg



Lötwasser  
Soldering flux  
**50 180 02** 100 ml  
**50 180 03** 1000 ml



Lötwasser, säurearm  
Soldering flux, low acid  
**50 181 02** 100 ml  
**50 181 03** 1000 ml



Lötwasser säurefrei  
Soldering flux, acid free  
**50 182 02** 100 ml  
**50 182 03** 1000 ml



**50 195 03**  
Stearin-Öl, 1000 ml  
Stearin oil, 1000 ml